

# Off The Walls™/MD Concrete Cleaner

## MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Effective Date: April 7, 2011

SECTION I – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE PRÉPARATION

**Nom du produit:** Nettoyant de béton « Off The Walls™ »

**Usage du produit:** Dissolvant de taches de chocolat et de café

**Classe SIMDUT:** Classe D2B – Irritant pour la peau et pour les yeux

Santé	2
Inflammabilité	0
Réactivité	0
Protection personnelle	B

**Classification T.D.G.:** Non réglementé

**Nom et adresse du fournisseur**

Off the Walls™ Specialty Cleaning Inc.

754 Francis Road

Burlington Ontario L7T 4A3

905-632-9849

**Numéro de telephone d'urgence: CANUTEC (613) 996-6666**

SECTION II – INGRÉDIENTS DANGEREUX

<b>Ingrédients</b>	<b>Numéro CAS</b>	<b>%</b>	<b>ACGIH-TLV</b>	<b>DL<sub>50</sub></b>
Acide organique	Secret industriel	20-40	1 mg/m <sup>3</sup> moyenne pondérée	>1500 mg/kg orale, rat
Éthoxylate d'alcool	68991-48-0	1-4	Non disponible	>2000 mg/kg orale, rat

SECTION III – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

**Point d'ébullition:** 100°C  
**Tension de vapeur (mm Hg):** Comme l'eau  
**Apparence; odeur:** Liquide clair incolore  
**Solubilité à l'eau :** Soluble

**Gravité physique (H<sub>2</sub>O = 1) :** 1,1  
**pH (100%) :** 1,0-2,0  
**Viscosité :** 1 cP  
**État physique :** Liquide

SECTION IV – RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

**Inflammabilité:** Liquide ininflammable

**Point-éclair:** Aucun

**Limite inférieure d'explosivité:** Ne s'applique pas

**Limite supérieure d'explosivité:** Ne s'applique pas

**Produits de combustion dangereux:** Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités aux oxydes de carbone.

**Température d'auto-ignition :** Non disponible

**Produits extincteurs:** En fonction des matières environnantes

**Dangers d'incendie particuliers:** Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome.

SECTION V – DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ CHIMIQUE

**Conditions d'instabilité chimique:** Stable

**Incompatibilité:** Caustiques.

**Conditions de réactivité:** Non disponible.

**Produits de décomposition dangereux:** Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités aux oxydes de carbone quand chauffé jusqu'à décomposition.

SECTION VI – PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

**Voies d'exposition:** Yeux, contact avec la peau, inhalation, ingestion

**EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGÜE:**

**Yeux:** Peut causer une irritation grave

**Peau:** Un contact prolongé peut causer une irritation grave

**Inhalation:** Une inhalation intentionnelle excessive peut causer une irritation aux voies respiratoires

**Ingestion:** Nocif lorsqu'avalé. Peut causer une irritation à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

**EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE:**

**Peau:** L'exposition prolongée ou répétée peut causer l'assèchement, la dilapidation et des dermatites.

**Cancérogénicité:** Non dangereux d'après les critères du SIMDUT/OSHA.  
**Tératogénicité, mutagénicité, effets sur la reproduction:** Pas de données disponibles.

SECTION VII – MESURES DE PRÉVENTION

**Gants:** Gants en caoutchouc. Confirmer d'abord avec un fournisseur connu.  
**Protection des yeux:** Lunettes anti-éclaboussures de produits chimiques.  
**Protection des voies respiratoires:** Normalement non nécessaire s'il y a une bonne ventilation. Éviter de respirer les vapeurs et buées.  
**Autre équipement de protection:** Conformément aux directives de votre employeur.  
**Ventilation:** Assurer une ventilation générale adéquate  
**Mesures en cas de fuite ou de déversement:** Avant de procéder au nettoyage, consulter les renseignements de danger ci-dessus. Absorber les petits déversements au moyen d'une substance absorbant inerte et placer dans des contenants appropriés, étiquetés et pouvant être fermés. Empêcher les déversements importants de se répandre dans les égouts et voies d'eau. Consulter les services d'intervention d'urgence et le fournisseur.  
**Élimination des déchets:** Consulter les règlements fédéraux, provinciaux/étatiques et municipaux avant d'éliminer.  
**Conditions d'entreposage et de manutention:** Garder hors de la portée des enfants. Entreposer dans un contenant fermé à l'abri des matières incompatibles.

SECTION VIII – PREMIERS SOINS

**Yeux:** Rincer à grande eau froide immédiatement. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pour quinze (15) minutes. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.  
**Peau:** Rincer à grande eau froide immédiatement en enlevant le linge et les souliers contaminés. Jeter le linge et les souliers contaminés ou bien les laver avant de réutiliser. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.  
**Inhalation:** Placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.  
**Ingestion:** Ne pas tenter de faire vomir. Rincer la bouche à grande eau, puis boire un ou deux verres d'eau. Obtenir de l'attention médicale. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, en train de perdre rapidement connaissance ou si la victime a des convulsions.

Clause d'exonération de responsabilité

Les renseignements fournis dans la présente fiche signalétique ont été préparés à partir de différentes sources que nous croyons exactes et fiables du point de vue technique. Nous avons tout mis en œuvre pour divulguer tous les renseignements sur les dangers. Cependant, dans certains cas, les renseignements ne sont pas disponibles et nous l'avons indiqué. Les conditions d'utilisation du produit

étant hors du contrôle du fournisseur, nous assumons que l'utilisateur de la présente matière a reçu la formation obligatoire voulue conformément aux règlements du SIMDUT. Aucune garantie expresse ou implicite n'est émise et le fournisseur ne sera pas responsable en cas de pertes, blessures ou dommages indirects résultant de l'utilisation des présents renseignements. Si l'utilisateur de la présente matière ou d'autres matières souhaite obtenir d'autres renseignements sur les ingrédients, nous lui recommandons de communiquer avec le Centre Canadien d'Hygiène et de Sécurité au Travail, à Hamilton (1 -905-572-4400) ou avec la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail à Montréal (514 -873-3990).